



1 LOCAÇÃO DAS PLATAFORMAS
ESCALA 1/100

NOTAS GERAIS

- 1 - COTAS PARA ESTRUTURA METÁLICA EM MILÍMETRO, PARA CONCRETO EM CENTÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - A MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ ATENDER A NBR 8800:2008
- 3 - PERFIS E CHAPAS METÁLICAS EM AÇO ASTM A 36.
- 4 - SOLDAR COM ELETRODO REVESTIDO OK E7018-1 / OK E7018-G
- 5 - PROTEÇÃO COM PINTURA:
 - 5.1 - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIE COM REMOÇÃO DA CAREPA POR JATEAMENTO DOS PERFIS LAMINADOS DO METAL CORSE BRANCO (SA 2 1/2);
 - 5.2 - APLICAR 1 DEMÃO DE PRIMER EPOX RICA EM ZINCO, 1 DEMÃO DE ESMALTE EPOXI E 1 DEMÃO DE ESMALTE POLIURETANO.
- 6 - CHUMBADORES METÁLICOS ZINCADOS EM AÇO 1020.
- 7 - FAZER INSPEÇÃO "IN LOCO" PARA DETERMINAÇÃO DA ESTRUTURA E FAZER AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS.
- 8 - ESTE PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA COM MESTRE DE OBRA DE CARREIRA.
- 9 - A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CAPAZ DE ALTERAR, CORRIGIR E FAZER ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA OBRA.
- 10 - AS DIMENSÕES DAS ABERTURAS DEVEM SER OBTIDAS NO PROJETO DE ARQUITETURA.
- 11 - PARA OS ELEMENTOS DE CONCRETO QUE REFORÇAM AS ABERTURAS DEMANDADAS PELO AR-CONDICIONADO, OS CORTES DEVEM SER FEITOS, ARMADOS E GRAUTEADOS, EM ETAPA ANTES DA EXECUÇÃO DA ABERTURA POR COMPLETA.

OBS.:
ESTUDAR O PROJETO COM ANTECEDENCIA PARA CONHECE-LO E VERIFICAR POSSÍVEIS ERROS E INCOMPATIBILIZAÇÕES COM INSTALAÇÕES EXISTENTES COMO REDES DE ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS.
A CONTRATADA DEVERÁ VERIFICAR E INFORMAR SOBRE DIFERENÇAS E CONDIÇÕES NÃO PREVISTA NESSE PROJETO NÃO EXECUTAR QUANDO HOUVER DÚVIDAS E BUSCAR SOLUÇÕES ADEQUADAS A OBRA EXISTENTE.

A EMISSÃO INICIAL		LEANDRO FERREIRA	SINVALDO AMOZES	08/03/2021
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
<div><div><div><div></div><div>Ministério da Saúde</div><div>PROCRUZ</div><div>Fundação Crescer Criança</div><div>Coordenação Geral de Infraestrutura das Campi</div></div><div><div>OBJETIVO</div><div>ADEQUAÇÃO</div></div></div><div><div>Nº PRÉDIO</div><div>257</div></div><div><div>Nº DA META</div><div>2021.013</div></div><div><div>G.E. / O.R.</div><div>2020-00-00-00</div></div><div><div>Nº PRANCHA</div><div>C257A07A.DWG</div></div><div><div>TÍTULO DO PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO</div><div>ESTRUTURA</div></div><div><div>TÍTULO DA PRANCHA</div><div>EQUIPAMENTOS HVAC FACHADA LOCAÇÃO - 1º PAV.</div></div><div><div>COORDENADOR DA META</div><div>LEONARDO LÁCERDA</div></div><div><div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div><div>SINVALDO AMOZES</div></div><div><div>CREACAU</div><div>1993101092</div></div><div><div>EQUIPE</div><div>Anderson Gonçalves e Leandro Ferreira</div></div></div>		NOME DO PRÉDIO / ÁREA PAVILHÃO HÉLIO E PEGG PEREIRA INTERVENÇÕES EM PAVIMENTOS		
CAMPIUS MANGUINHOS		SETOR -		
DATA 08/03/2021		ESCALA INDICADA		
ART/RTT -		ART/RTT -		

EST-001