





- OBS.:
1. TODOS OS BANNERS DEVERÃO SER IMPRESSOS COM TINTA SOLVENTE OU UV EM LONA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 340g.
  2. AS ÁREAS DE CORTE EXTERIOR DOS BANNERS SERVIRÃO PARA DOBRA E GRAMPEAMENTO EM SEUS RESPECTIVOS SUPORTES, DEFINIDOS NO DESENHO X000A048A.
  3. A FAIXA DE GRAMPEAMENTO SERÁ DOBRADA SOBRE O SUPORTE PARA QUE OS GRAMPOS FIQUEM NA PARTE DE TRÁS DAS PLACAS.

 <div>Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz</div>		 <div>NOME DO PRÉDIO <b>CAMPUS MANGUINHOS</b></div>	
OBJETIVO <b>SINALIZAÇÃO</b>	CAMPUS <b>MANGUINHOS</b>		SETOR <b>CAMPUS</b>
NÚMERO DO PRÉDIO <b>000</b>	Nº DA META <b>2018.021</b>	O.E. / O.R. <b>2018.09.21.03</b>	Nº DA PRANCHA <b>X000A49A.CDR</b>
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO <b>DESENHO INDUSTRIAL</b>		FASE <b>PROJETO EXECUTIVO</b>	
TÍTULO DA PRANCHA <b>PEO 11 - PLACA DE SENTIDOS TEMPORÁRIOS 2 BANNER PARA PLACA</b>			DATA <b>21/09/2018</b>
COORDENADOR DA META <b>SORAYA RAJS</b>		RESPONSÁVEL TÉCNICO <b>JOVISMAR A PEIXOTO</b>	ESCALA <b>INDICADA</b>
EQUIPE <b>JOVISMAR A PEIXOTO</b>		CREA/CAU <b>025638057-08</b>	ART/RRT

DIPD-045