

1 PLANTA BAIXA DE ACESSO
ESCALA 1/100



2 PLANTA BAIXA DA PASSARELA TÉCNICA
ESCALA 1/100

LEGENDA

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

P01	0,80 x 2,10m 1 FOLHA DE GIRAR	P02	1,50 x 2,10m 2 FOLHAS DE GIRAR DE MEIA (MARTE SISTEMAS)
P03	4,50 x 2,20m 1 FOLHA DE CORRER EM PVC		

JANELAS E VENEZIANAS

JK1	0,80 x 0,80m FIXO (VIDRO 10 DUPLOVER)	JK2	1,50 x 0,80m (VIDRO 10 DUPLOVER)
JK3	2,25 x 1,20m FIXO (VIDRO 10 DUPLOVER)	VE2	1,18 x 1,07m (MARTE SISTEMAS)
VE4	0,58 x 2,00m FIXO (MARTE SISTEMAS)	VE5	1,50 x 0,30m FIXO (MARTE SISTEMAS)

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PISO | PAREDE | TETO

PISO	PAREDE	TETO
1 PORCELANATO RETIFICADO 20X120cm COM JUNTA DE 1,5MM REF. FAU BRASIL NATURAL AMBIENTE EXTERNO PORTOBELLO	1 PORCELANATO RETIFICADO 60 X 120cm COM JUNTA DE 1MM REF. BRASILIA CONCRETO CINZA PORTOBELLO	1 PASTILHA DE TEXTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E PINTURA EPOXI PRETA/BRANCA E TEXTURA
2 CHAPA MADEIRA METÁLICA (PL)3mm	2 PINTURA EM TEXTA LATEX ACRILICA NA COR CINZA ROCHA	
3 PLACAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO 60x120mm	3 BRISES 1 - SISTEMA LINEAR LUCIO KIT RETAS	
4 GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO		
5 PLACAS EM CONCRETO ARMADO (LOSA)		

RODAPÉ

1 PORCELANATO RETIFICADO 20X120CM COM JUNTA DE 1,5MM REF. FAU BRASIL NATURAL AMBIENTE EXTERNO PORTOBELLO h=10cm

SOLEIRAS			PEITORIS		
SOL1	GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO L= 0,20 x 0,03m	SOL2	GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO L= 0,40 x 0,03m	PEI1	GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO L= 0,20 x 0,03m
SOL3	GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO L= 0,90 x 0,03m	PEI2	GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO L= 0,40 x 0,03m	PEI3	GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO L= 0,90 x 0,03m

MOBILIÁRIO

BANCO1	BANCO EM CONCRETO PREMOLDADO REF. BMR113 DA HEVEA
CONT1	CADEIRÃO 01 - FLORIDA 4IDEA DELICATE EM CIMENTO CINZA ANDORINHA 2,00 x 1,00 x 0,45m COM CHAPA METÁLICA ATIRANTADA EM PERFIL METÁLICO EM PASSARELA
PAG01	PAGÓDE TIMBOZEIRO EM BOA MADEIRAS TECNOLOGIA MADEIRA COM PINTURA PADRÃO IL ON MARCO EXTERNO/INTERNO ACABAMENTO CERA 1x12 L=3,00m (TIMBO)

NOTAS GERAIS

01 – OS DUTOS DE EXAUSTÃO SERÃO DESVIADOS DE FORMA HORIZONTAL JUNTO A PARTE INFERIOR DA PASSARELA DE SERVIÇO E INTERROMPIDOS NO ALINHAMENTO DO BROZE METÁLICO.
02 – AS UNIDADES EVAPORADORAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO SERÃO INSTALADOS POR APARELHOS TIPO SPLIT SYSTEM, ONDE A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ COLOCADA SOBRE A PASSARELA METÁLICA E A UNIDADE EVAPORADA INSTALADA NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO.
03 – AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS SERÃO EMBUTIDAS INTERNAMENTE NOS AMBIENTES E OS DRENOS COM EVAPORADORES TAMBÉM SERÃO EMBUTIDOS E INTERLIGADOS AO POÇO, SOB A PASSARELA DE SERVIÇO, A REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM.
04 – OS TUBOS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS SERÃO EMBUTIDOS NO PISO E CONECTADOS EM ALVENARIA.
05 – OS POÇOS EXISTENTES PARA INSPEÇÃO DO PISO SERÃO REALOCADOS.
06 – AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES NA ÁREA DE REMEVELAMENTO DE PISO NA FACHADA SERÃO ELEVADAS AO NOVO NIVEL, VER DETALHE CONFORME PROJETO DE DRENAGEM.
07 – NOS CASOS DE INTERFERÊNCIA DA PASSARELA TÉCNICA COM A VETEGAÇÃO EXISTENTE, SERÁ NECESSÁRIO EXECUÇÃO DE PODA.

PLANTA CHAVE



1	EMISSÃO REVISÃO	VG	LM	25/09/2018
0	EMISSÃO INICIAL	VG	LM	31/08/2018

LYDIA MARIA MURAD, PMP
25 99223 4865
MURAL RIO arquitetura

Governo do Estado
TURISMO
Secretaria de Estado de Turismo e Cultura Cruzeiro Chur

OBRA
REFORMA

ENDEREÇO
MANGUINHOS

NOME DO EDIFÍCIO / OBRA
ICTB
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS

FASE
FACHADA E COBERTURA

Nº PROJ	Nº DA ARTA	DATA	ESCALA
2018.027	2018.02.08.02	A0/A1/A3BA	
DISCIPLINA		FASE	
ARQUITETURA		EXECUTIVO	

TÍTULO DA PRANCHA
PLANTAS BAIXAS

DATA
25/09/2018
ESCALA
1/100

RESPONSÁVEL PELA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ARQUIVO Nº	ARTA Nº
TATIANA BASTOS	LYDIA MURAD	A1199BG	6391163

DESENHO
VINICIUS GONÇALVES

ARQ-02