


LOCAÇÃO DE OLHAIS - PLANTA BLOCO 9
ESC. 1:100



NOTAS GERAIS



1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS NO LOCAL DA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO
2. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES A MEDIÇÃO NO LOCAL.
3. EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O ARQUITETO/ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.
4. MEDIDAS EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO

PARA A INSTALAÇÃO DE OLHAIS:

1. OS OLHAIS DEVEM SER FIXADOS EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS CAPAZES DE SUPOORTAR OS ESFORÇOS PREVISTOS NO PROJETO, GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS
2. A FIXAÇÃO DEVE SER REALIZADA COM CHUMBADORES QUÍMICOS OU MECÂNICOS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 15 KN.
3. A POSIÇÃO E O ALINHAMENTO DOS OLHAIS DEVEM SEGUIR RIGOROSAMENTE AS INDICAÇÕES DO PROJETO, GARANTINDO COMPATIBILIDADE COM OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E COM A LINHA DE VIDA.
4. APÓS A INSTALAÇÃO, CADA OLHAL DEVE SER SUBMETIDO A TESTES DE ANCORAGEM, UTILIZANDO EQUIPAMENTO APROPRIADO E APLICANDO A CARGA ESPECIFICADA NO PROJETO, PARA GARANTIR SUA RESISTÊNCIA E CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA.
5. TODOS OS OLHAIS DEVEM SER INSPECIONADOS E APROVADOS ANTES DA LIBERAÇÃO PARA USO.

LEGENDAS

- TELHA
- ELEMENTO DE CONCRETO
- PONTO DE INSTALAÇÃO DE OLHAL



B	CORREÇÃO DE PRANCHA E INCLUSÃO DE DETALHES	BEATRIZ	ZÚRIGA	FEV/2025
A	LANÇAMENTO DE ESTUDO PRELIMINAR	BEATRIZ	ZUNIGA	JAN/2025
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
<div><div><div><div>Ministério da Saúde</div><div>FIOCRUZ</div><div>Fundação Oswaldo Cruz</div></div><div><div>COGIC</div><div>INCQS</div><div>FIOCRUZ CAMPUS MANGUINHOS</div></div></div><div>OBJETIVO REFORMA</div><div>Nº PRÉDIO 035</div><div>TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO SEGURANÇA/ SITUAÇÃO</div><div>TÍTULO DA PRANCHA SPQ SEGURANÇA BLOCO 9</div><div>COORDENADOR DA META ERISVALDO DE LIMA J.</div><div>RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ EDUARDO V. ZÚNIGA</div><div>CREA/CAU 84105210-8D</div><div>EQUIPE J. E. V. ZUNIGA; MARCELA GREEN; BEATRIZ LIMA; MATHEUS MELO</div><div>NOME DO PRÉDIO / ÁREA CAMPUS MANGUINHOS-RJ</div><div>SETOR EDIFICAÇÃO</div><div>Nº PRANCHA C035A135A</div><div>FASE ESTUDO PRELIMINAR</div><div>DATA 18/02/2025</div><div>ESCALA INDICADA</div><div>ART/RTT 2020250179661</div></div>				