



NOTAS:

- 1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 2 - VER PROJETO DE ESTRUTURA. ACABAMENTOS FINAIS:

- Aplicação do sistema de Pintura, sendo o fundo com Primer Epóxi (1 demão - EPS p/ demão de 125micras) e acabamento com Poliuretano (2 demãos - EPS p/ demão de 75micras);
- Aplicação para acabamento com tinta esmalte sintético de alta aderência em multi-superfícies com acabamento brilhante na cor PLATINA.

Referência para orientação: Metalatex Fundo Antiferrugem para Metal da Sherwin Williams ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade.

Referência para orientação: Metalatex Esmalte Sintético Máxima Proteção ECO Acetinado da Sherwin Williams na cor PLATINA ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade.

A	EMISSÃO INICIAL	CRISTINA RIBEIRO		CRISTINA RIBEIRO	21/06/2023
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR		RESP. TÉCNICO	DATA
 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz		NOME DO PRÉDIO / ÁREA PAVILHÃO ERNANI BRAGA ENSP			
OBJETIVO		CAMPUS	SETOR		
REFORMA		MANGUINHOS	EDIFICAÇÃO		
Nº PRÉDIO	Nº DA META	G.E. / O.R.	Nº RANCHA		
054	2023.030	2023.08.04.03	054A395A.DWG		
TPO DE PROJETO / SUBTPO DE PROJETO			FAB		
ARQUITETURA			PROJETO EXECUTIVO		
TÍTULO DA FRANCHA			DATA		
T20			21/06/2023		
PLANTAS, CORTES E VISTA-DEMOLIR/CONSTRUIR			ESCALA		
			INDICADA		
COORDENADOR DA META		RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREACAU		
CRISTINA RIBEIRO		CRISTINA RIBEIRO	CAU Nº A18086 6	ARR/RRT 13097835	
EQUIPE					
CRISTINA RIBEIRO, ROBERTO SOBRINHO, NATHALIA PAIVA					