



Visão de Luz

VISÃO DE LUZ

CNPJ:35.047.909/0001-80

Inscrição Estadual:11.564.461

Avenida José Mendonça de Campos,833

Bairro:Columbandê

Tele-fax 21 2023-1020/97253-0918

www.visaodeluz.com.br

Rio de Janeiro-RJ

CEP: 24451-060

e-mail: visaodeluzledreal@gmail.com

Cliente: OBRA: **FIOCRUZ RIO DE JANEIRO (SEGETRANS)**

EMPRESA: ARCHITECTUS S/S

CNPJ: 05.677.555/0001-96

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO BULHÕES, Nº 1830/1850

BAIRRO: BENFICA

CEP: 21.041-210

CIDADE: RIO DE JANEIRO/RJ

São Gonçalo, 14, Outubro de, 2024

Orçamento nº 1

LUMINAÇÃO URBANA LED 100W. TEMPERATURA DE COR 4000K. CONTROLE DE ENTRADA DALI. IP66, IK10. FABR.: METRONOMIS LED PHILIPS OU SIMILAR - **QUANTIDADE: 15 UNIDADES. R\$680,00=10.200,00**

*LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 4W, TEMPERATURA DE COR 4000K, DIMERIZAÇÃO DALI, DRIVER INCLUIDO. FAB.: LUXSPACE PHILIPS OU SIMILAR - **QUANTIDADE: 17 UNIDADES. (TEMOS 18W DIMERIZÁVEL) R\$370,00=6.290,00**

*LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 36W, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3400LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORELINE APLIQUE G2 - WL131V LED34S/840 PSED WH. OU SIMILAR - **QUANTIDADE: 6 UNIDADES. R\$690,00 DIMERIZÁVEL=4.140,00**

*LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR LED 35W, INTERFACE DE CONTROLE DALI, TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000LM, CONTROLE E DIMERIZAÇÃO REGULÁVEIS, IP66. FAB.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORELINE WATERPROOF WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 OU SIMILAR - **QUANTIDADE: 89 UNIDADES. R\$407,00=36.223,00**

*LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED POT. 33W, COR DA FONTE DA LUZ 840 BRANCO NEUTRO, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3600LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORE LINE PAINEL G4 OU SIMILAR. - **QUANTIDADE: 162 UNIDADES. NA VERDADE 36W R\$600,00 DIMERIZÁVEL =97.200,00**

Frete por conta do cliente

(entrega no Rio de Janeiro)

R\$380,00

Total R\$154.433,00

As luminárias públicas de led são de marca nacional com garantia de 5 anos (Sobre o primeiro item desta

Visite nosso site: www.visaodeluz.com.br



Visão de Luz

VISÃO DE LUZ

CNPJ:35.047.909/0001-80

Inscrição Estadual:11.564.461

Avenida José Mendonça de Campos,833

Bairro:Columbandê

Tele-fax 21 2023-1020/97253-0918

www.visaodeluz.com.br

Rio de Janeiro-RJ

CEP: 24451-060

e-mail: visaodeluzledreal@gmail.com

cotação,aos demais produtos garantia de 1 ano).

As luminárias plafons de led redondas de sobrepor e quadrada de embutir cotamos com dimerização .
Os sem dimerização,é mais em conta no valor.



Visão de Luz

VISÃO DE LUZ

CNPJ:35.047.909/0001-80

Inscrição Estadual:11.564.461

Avenida José Mendonça de Campos,833

Bairro:Columbandê

Tele-fax 21 2023-1020/97253-0918

www.visaodeluz.com.br

Rio de Janeiro-RJ

CEP: 24451-060

e-mail: visaodeluzledreal@gmail.com

Forma de pagamento à vista em transferência bancária antecipada ou boleto à vista com vencimento no mesmo dia.

Obs:Só aceitamos pagamentos em transferências bancárias,boletos bancários. Pagamento feitos direto no caixa eletrônico,não aceitamos mais.

Parcelamos no cartão(através de link de pagamento) mas tem acréscimo de 5% em cima do valor total.

Segue as especificações:

100W

145

(lm/W)

IP66

ATÉ
10 ANOS
GARANTIA



Descrição

Código	929100X4100
Potência	100W
Fluxo Luminoso Total (lm)	15000 lúmens
Eficiência Luminosa	145 lúmens/Watt
Vida Útil	65000 Horas
Temperatura de Cor	4000K / 5000K
Grau de Proteção	IP66
Impacto Mecânico	IK09
Garantia	até 10 Anos
Certificação	Portaria n°20, de 15/2/2017 do INM
Fabricação	Nacional
Material da Lente	Polycarbonato com retardante UV
Opcional	Base 3 Pinos – Compatível com Rel Base 7 Pinos Compatível com Siste
Dimensões	134mm(L) x 374mm(C) x 104,45m

Informações

As Luminárias Públicas LED possuem design moderno, alto desempenho fotométrico e ótima dissipação térmica.

De fácil instalação, são fabricadas no Brasil com estrutura de corpo único e **certificadas** de acordo com a Portaria n°20, de 15/2/2017 do **INMETRO** e **PROCEL**

Aplicações

- Via públicas e Rodovias
- Condomínios
- Portos e Docas
- Parques
- Estacionamentos
- Ciclovias



Visão de Luz

VISÃO DE LUZ

CNPJ:35.047.909/0001-80

Inscrição Estadual:11.564.461

Avenida José Mendonça de Campos,833

Bairro:Columbandê

Tele-fax 21 2023-1020/97253-0918

www.visaodeluz.com.br

Rio de Janeiro-RJ

CEP: 24451-060

e-mail: visaodeluzledreal@gmail.com

-
- Áreas externas



Visão de Luz

VISÃO DE LUZ

CNPJ:35.047.909/0001-80

Inscrição Estadual:11.564.461

Avenida José Mendonça de Campos,833

Bairro:Columbandê

Tele-fax 21 2023-1020/97253-0918

www.visaodeluz.com.br

Rio de Janeiro-RJ

CEP: 24451-060

e-mail: visaodeluzledreal@gmail.com



Descrição

Plafon Pannel Redondo Sobrepor 18w Inteligente Smart Wi-fi

Com o Pannel Smart Elgin, você pode controlar a intensidade e a cor da luz para branco frio, morno ou quente, ligar e desligar através de um aplicativo no celular ou por comando de voz com uma assistente virtual. Crie seu ambiente para estudos ou um momento de descontração.

Especificações técnicas do produto :

Potência (W): 18W

Tensão (V): Bivolt

Frequência: 50/60 Hz

Fluxo Luminoso (lm): 1440

Temperatura de Cor: 3000-6000K

Vida Útil: 15.000h

IRC: >80

Eficiência Luminosa (lm/W): 80

Ângulo de Facho 120°

IP: IP20

Equivalência: 2 x FLUORESCENTE COMPACTA 20W

Dimensões do produto:



Visão de Luz

VISÃO DE LUZ

CNPJ:35.047.909/0001-80

Inscrição Estadual:11.564.461

Avenida José Mendonça de Campos,833

Bairro:Columbandê

Tele-fax 21 2023-1020/97253-0918

www.visaodeluz.com.br

Rio de Janeiro-RJ

CEP: 24451-060

e-mail: visaodeluzledreal@gmail.com

Altura: 3,2 cm

Largura / Diâmetro: 21,9 cm

Profundidade: 21,9 cm

Peso Líquido: 360g



DADOS TÉCNICOS :

- Painel De LED Para sobrepor
- Potencia: 36 Watts
- Tensão: Bivolt. (85~264)
- Cor: BRANCA MORNO 4000K
- Lumens 2400
- Já acompanha adaptador de Fonte (Drive)
- sim Dimmeriza
- Temperatura de funcionamento -10°C - 50°C

Medidas:

- Diâmetro Total 40X40cm
- Nicho Embutir 38cm
- Profundidade..... 1,5cm



Visão de Luz

VISÃO DE LUZ

CNPJ:35.047.909/0001-80

Inscrição Estadual:11.564.461

Avenida José Mendonça de Campos,833

Bairro:Columbandê

Tele-fax 21 2023-1020/97253-0918

www.visaodeluz.com.br

Rio de Janeiro-RJ

CEP: 24451-060

e-mail: visaodeluzledreal@gmail.com



Descrição

Especial para muitos tipos de teto. Essa lâmpada irá deixar seu ambiente muito mais lindo e com iluminação BRANCO MORNO / NEUTRO 4000K além de economizar até 85% de energia. É uma ótima opção para iluminar ambientes internos, por exemplo, sua casa e/ou escritório entre outros.

Aplicação: Sobreposto em Forros (gesso, modulares, forros de madeira, PVC ou similares) e Tetos em geral. O Fator Potencia, watts, lumes, etc. de todos os nossos produtos são 100% reais!! pode testar ele com o Luxímetro e Wattímetro e se der abaixo das informações dadas pode abrir reclamação para que o seu dinheiro seja estornado.

#Ficha técnica

- Potência (W): 36
- Temperatura da Cor (K): 4000K
- Cor da luz: Branco Neutro
- Formato: Retangular
- Acabamento: Alumínio
- Alimentação: Bivolt
- Peso do produto sem embalagem aproximado : 1,12 Kilos
- Durabilidade da Lâmpada: 25.000 hrs
- Lúmens: 2.250 lm
- IRC (Índice de Reprodução de Cor): 80
- Peso Aproximado com embalagem: 1,32 Kilos
- Dimensões (mm): 300x600



Visão de Luz

VISÃO DE LUZ

CNPJ:35.047.909/0001-80

Inscrição Estadual:11.564.461

Avenida José Mendonça de Campos,833

Bairro:Columbandê

Tele-fax 21 2023-1020/97253-0918

www.visaodeluz.com.br

Rio de Janeiro-RJ

CEP: 24451-060

e-mail: visaodeluzledreal@gmail.com



• 01 - Luminaria

Luminária de sobrepor em policarbonato, ideal para iluminação de indústrias, hospitais, postos de gasolina, garagens, etc. Fechamento hermético: a prova d'água, poeira e maresia. Não amarela com o tempo. Prática, pode ser facilmente retirada e reinstalada. Universal: aceita as seguintes lâmpadas: T5, T8, T10 e T12.

Indicada para residências, escolas, bancos, hospitais, condomínios, frigoríficos, shopping, etc.

Altíssima durabilidade e resistente a impactos.

Prova D'água e poeira.

- Fechamento hermético: a prova d'água, poeira e maresia.
- Não amarela com o tempo.
- Prática, pode ser facilmente retirada e reinstalada.
- Universal: Aceita as seguintes lâmpadas: T5, T8, T10 e T12.

Características Técnicas:

- Potencia Total:35W
- Grau de Proteção: IP65
- Cor: Branca
- Lâmpada: Fluorescente Tubular (Não Inclusa)
- Ficção: Sobrepor
- Material Corpo: Policarbonato



Visão de Luz

VISÃO DE LUZ

CNPJ:35.047.909/0001-80

Inscrição Estadual:11.564.461

Avenida José Mendonça de Campos,833

Bairro:Columbandê

Tele-fax 21 2023-1020/97253-0918

www.visaodeluz.com.br

Rio de Janeiro-RJ

CEP: 24451-060

e-mail: visaodeluzledreal@gmail.com

- Material Difusor: Policarbonato
- Capacidade Para Lampadas: 2
- Soquete: G5/G13

Condições de Pagamento: à vista

Transportadora:

Observações Gerais: Garantia de 1 ano.

Este orçamento tem validade de 60 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

RAQUEL SANTOS

VISÃO DE LUZ