



ORÇAMENTO DE BLINDAGEM ARQUITETÔNICA - CONFORME NORMA BRASILEIRA ABNT - NBR 15000/2005

COTAÇÃO:	7338/23	CONSULTOR(A)	Danielle Mancini 11 97732-0010	DATA:	26/11/2024
EMPRESA:	ARCHITECTUS S/S				
CONTATO:	Natalia				
TELEFONE:	85 9975-1768				
EMAIL:	orcamento@architectus.com.br				
OBRA:	FIOCRUZ RIO DE JANEIRO (SEGETRANS) - RUA LEOPOLDO BULHÕES, Nº 1830/1850 - BENFICA - CEP: 21.041-210 - RIO DE JANEIRO/RJ				

APRESENTAÇÃO

A Engeblind é uma empresa especializada no desenvolvimento, fabricação e instalação de produtos de segurança para diversos tipos de aplicação. Fornecemos aos nossos clientes e distribuidores produtos com qualidade e confiança. Nossa Missão é disponibilizar através de sistemas inovadores, produtos de alta confiabilidade e segurança que protejam vidas e patrimônios.

A Fabricação Própria garante que nossos clientes adquiram produtos desenvolvidos com materiais e insumos específicos para cada projeto, tudo supervisionado por um rigoroso controle de qualidade.

Contamos com uma equipe de Engenharia, altamente qualificada para atender com exclusividade as diversas necessidades dos nossos clientes. Fornecemos em nossos processos toda documentação necessária e exigida pelo Ministério de Defesa " Exército Brasileiro" e CREA-SP

PRODUTOS



Portas de Segurança



Vidros de Segurança



Janelas de Segurança



Blindagem Residencial



Fachadas Blindadas



Lotérica e Guichê Blindado



Guaritas Blindadas



Projetos Especiais



Chapas e Painéis de Segurança



Escudos para Vigilantes



Fechaduras Eletrônicas



Passa Volumes



Fechaduras de Segurança

NÍVEIS DE PROTEÇÃO:

- Nível Antivandalismo de Proteção - aumenta a resistência em caso de tentativa de arrombamento.
- Nível II de Proteção - Além de ser anti-vandalismo, suporta armamentos de baixo calibre (calibre 32, 38, Magnum 357, Pistola 9mm).
- Nível IIIA de Proteção - Além de ser anti-vandalismo, suporta armamentos de baixo calibre(nível II) até submetralhadora.
- Nível III de Proteção - Além de ser anti-vandalismo, suporta armamentos de baixo calibre(nível II), submetralhadora(nível IIIA) até fuzil.

CERTIFICAÇÃO

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUDESTE
2ª RM
REGIÃO DAS BANDEIRAS**

Certificado de Registro

Nº: 333688 VALIDADE: 30/09/2029

RAZÃO SOCIAL: ENGEBLIND CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI

CNPJ: 31.798.742/0001-38

ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 726/13 ANDAR CONJ 1303 CX 780, BELA VISTA - CEP 01310-100, São Paulo-SP

ATIVIDADES:
01 - COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
02 - EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APLICAÇÃO DE BLINDAGEM BALÍSTICA
04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA

Obs: Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados".

AMPARO: art.46 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término de sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-MD nº 12, de 5 de junho de 2017).

São Paulo - SP, 11 de janeiro de 2022

Gen Div JORGE CARDOSO MARTINS
Comandante da 2ª Região Militar

Por Delegação:
LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA - TEN CEL
SFPCL

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUDESTE
2ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO DAS BANDEIRAS**

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGISTRO nº 333688 - nº SIGMA 333688 - SFPCL 2ª RM
PROPRIETÁRIO: ENGEBLIND CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UNID.	ATTIVIDADE
01.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	500	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	500	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APLICAÇÃO DE BLINDAGEM BALÍSTICA
01.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	500	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	500	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APLICAÇÃO DE BLINDAGEM BALÍSTICA
01.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	500	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	500	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APLICAÇÃO DE BLINDAGEM BALÍSTICA
01.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	500	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	500	UND	EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APLICAÇÃO DE BLINDAGEM BALÍSTICA
01.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
01.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA

São Paulo - SP, 11 de janeiro de 2022

LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA - TEN CEL
SFPCL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES COMERCIAIS

Produtos	Nível Balístico	Qtde		Dimensões Largura x Altura				Área Total		Valor Unitário	Valor Total	OBS.:	
Janela De Segurança Fixa - Fabricado com perfis de aço carbono soldados através de solda MIG. - Parafusos autobrocantes para fixação - Borrachas de EPDM para acomodar os vidros e vedar contra infiltração. - Vidro laminado composto por várias camadas de vidros unidas através do filme PVB (poli vinil burtiral) - Película de segurança para conter estilhaço. - Acabamento em fundo primer anti-corrosivo *Divisões definidas em projeto	III	1	vão	1200	mm	X	1200	mm	1,44	M²	R\$ 4.290,00	R\$ 6.177,60	
	III	1	vão	1500	mm	X	1200	mm	1,80	M²	R\$ 4.290,00	R\$ 7.722,00	
	III	2	vão	1800	mm	X	1200	mm	4,32	M²	R\$ 4.290,00	R\$ 18.532,80	
Janela de Segurança com Uma Folha Fixa e Duas Maxim Ar - Fabricado com perfis de aço carbono soldados através de solda MIG. - Braços aritculados reforçados - Trava de Segurança com puxador em aço inox - Parafusos autobrocantes para fixação - Borrachas de EPDM para acomodar os vidros e vedar contra infiltração. - Vidro laminado composto por várias camadas de vidros unidas através do filme PVB (poli vinil burtiral) - Película de segurança para conter estilhaço. - Acabamento em fundo primer anti-corrosivo	III	1	vão	1200	mm	X	1200	mm	1,44	unid	R\$ 9.040,00	R\$ 9.040,00	
Janela de Segurança com Duas Folhas Fixa e Quatro Maxim Ar - Fabricado com perfis de aço carbono soldados através de solda MIG. - Braços aritculados reforçados - Trava de Segurança com puxador em aço inox - Parafusos autobrocantes para fixação - Borrachas de EPDM para acomodar os vidros e vedar contra infiltração. - Vidro laminado composto por várias camadas de vidros unidas através do filme PVB (poli vinil burtiral) - Película de segurança para conter estilhaço. - Acabamento em fundo primer anti-corrosivo	III	9	vão	2400	mm	X	1200	mm	25,92	unid	R\$ 18.080,00	R\$ 162.720,00	



Tel.: (11) 97732-0010 | www.engeblind.com.br
Rua Tietê, 927 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09615-000

Portão de Segurança em aço Folha Unica com Automação Deslizante - Fabricada com chapas de aço carbono e longarinas de aço internas que reforçam a estrutura contra arrombamentos. - Batente em aço estampado a frio #1/8", com espessura de 120mm á 150mm - Sistema com trilho aéreo de alumínio revestido com aço blindado e roldanas de nylon - Fechadura de segurança Keso bico de papagaio 4 pontos, cilindro europerfil, 3 chaves, cartão de segurança, escudo protetor blindado e puxador cava em aço inox - Acabamento dos batentes e folha da porta em fundo primer anti-corrosivo	III	1	vão	5700	mm	X	3000	mm	17,10	unid	R\$ 86.020,00	R\$ 86.020,00	
	III	2	vão	5780	mm	X	3000	mm	34,68	unid	R\$ 87.950,00	R\$ 175.900,00	
	III	1	vão	7000	mm	X	3000	mm	21,00	unid	R\$ 109.190,00	R\$ 109.190,00	
FRETE: RIO DE JANEIRO/RJ												R\$ 57.500,00	
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO: RIO DE JANEIRO/RJ												R\$ 57.500,00	
VALOR TOTAL FINAL:												R\$ 632.802,40	

VALIDADE DA PROPOSTA:
30 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3x no boleto - Sinal/30/60 dias á contar do fechamento do pedido

PRAZO DE ENTREGA:
30 dias úteis a contar do pagamento do sinal, aprovação do projeto e assinatura do contrato

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:
1. Içamento, reparo de alvenaria e descarte dos materiais não incluso, quando necessário verificar custo com o vendedor(a);
2. Todos os materiais em aço possuem pintura anticorrosiva primer (quando necessário a pintura verificar custo com o vendedor(a));
3. As instalações são de segunda á sexta das 8:00hrs ás 18:00hrs. Devem ser acordados antes do fechamento da proposta caso necessite da instalação fora desses desse horário ou aos finais de semana;
4. Projeto arquitetônico da blindagem - CORTESIA;
5. Deve ser informado antes do fechamento da proposta, caso necessite de documentação específica como: ART, Laudos, Documentação/Integração de funcionários;
6. A Contratante deverá disponibilizar ponto de 127/220V
7. O revestimento de MDF serão sempre feitos apenas na folha da porta, os batentes não recebem o revestimento.
8. Peça de vidro com mais de 120kg e/ou maior que 1,6m2 será dividida devido ao peso, manuseio, transporte e risco de avaria(s).

GARANTIA:
10 anos - materiais transparentes (vidros)
3 anos - materiais opacos (aço)
1 ano - acessórios (fechadura, maçaneta, roseta, gonzo)

DADOS CADASTRAIS:
Razão Social: Engeblind Construções e Reformas LTDA
CNPJ: 31.798.742/0001-38 | **I.E:** 133.197.685.116 | **I.M:** 7.096.298-7
Endereço: Rua Tiete, 927 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP CEP: 09.615-000