



SICTELL IND. E COM. DE PROD. ELETR. E METÁLICOS LTDA-EPP
CNPJ: 08.972.212/0001-42
RUA PROSPERIDADE, 656 - PORTO GRANDE
DATA: 14/10/2024

Orçamento: 82561 Rev: 5

Nome do Cliente: 103766 - ARCHITECTUS
Endereço: RUA CANUTO DE AGUIAR 1401
Cidade: FORTALEZA
CPF/CNPJ: 05.677.555/0001-96
Inscrição estadual: isento
Contato: CARMILSOM ANDRADE
Telefone: (85) 3456-5000
Fax:
Vendedor: Gustavo R. L. Okoda
Email do vendedor: gustavo.ribeiro@sicflux.com.br
Telefone do vendedor: 85981409550

Produtos

Código	Description / Tag	Quantidade	Preço Unitário	IPI %	Preço Final s/ IPI	Preço Final c/ IPI
34345 TP	GABINETE DE VENTILAÇÃO TITAN SGSD 317 - C/ FILTRO G4 GV	2	4.399,00	0,00%	8.798,00	8.798,00
ID da Seleção: 60146 - Velocidade de Descarga: 5,91 m/s - Vazão: 2.871 m³/h - Pressão Estática Disponível: 15 mmCA - Motor selecionado pelo usuário: 0.33cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz(IR3 - FS 1,25) - Potência Absorvida: 0,29 cv						
Total:						8.798,00

Informação Adicional

Data de Criação: 2024-02-23
Opções de Pagamento: 30% ENTRADA 28 DDL
Validade: 10 Dias
Tempo de execução: 45 Dias
Transporte:
Tipo de Frete: Emitente CIF
Frete: 0,00
Observações: ARCHITECTUS

Orçamento de acordo com as Condições de Fornecimento, conforme última página deste orçamento.

Seleção: 60146 - Rev: 3

ID da Seleção: 60146

Cliente: ARCHITECTUS

Destino: RIO DE JANEIRO - RJ

Tag - Equipment Identification: GV

Descrição da Obra: GARAGEM SEGETRANS - FIOCRUZ RIO DE JANEIRO

Criado em: 23/02/2024

Observações: *GABINETE DE VENTILAÇÃO, DUPLA ASPIRAÇÃO, ROTOR SIROCCO, VAZÃO DE 2.8710 M³/H, 15 MMCA, POSIÇÃO 180°, MOTOR 0,5CV-380V-3F-60HZ

EM ANÁLISE

Local de Instalação: DESABRIGADO

Posição de Instalação: NÃO SE APLICA

Tensão: 220/380

Aplicação da Seleção: Tomada de ar Externo

Ponto de Operação

Vazão: 2871 m³/h Temperatura: 35 °C Constante do Gás: 287,058 J/Kg·K
Pressão Estática Disponível: 15 mmCA Altitude: 10,92 m Densidade do Fluido: 1,14 kg/m³

317 - TITAN SGSD - COM FILTRO G4

CAIXA DE VENTILAÇÃO CONTRUIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PERFIS DE ALUMINIO ,EQUIPADA COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO DE DUPLA ASPIRAÇÃO ACIONADO POR POLIAS E CORREIAS E FILTROS DE AR CLASSE G-4. SEM PINTURA.

Posição e Arranjo: SGSD
Diâmetro: 321 mm
Rotação: 789 RPM
Polia Motora (prevista): 100 | A 1
Velocidade Periférica: 13,26 m/s
Área de Descarga: 0,14 m²
Velocidade de Descarga: 5,91 m/s
Pressão Dinâmica: 2.04 mmCA
Pressão Total: 23.08 mmCA
Potência Absorvida: 0,29 cv
Potência (Ar standard a 20°C ao nível do mar): 0,29 cv
Rendimento: 78 %
Classe Construtiva: Classe 1
Pressão Sonora a 1m: 63 dB

Nível de ruído com duto conectado a descarga da caixa.


Motor selecionado pelo usuário:
0.33cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz IR3 - FS 1,25

Motor calculado pelo sistema:
0.33cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz IR3 - FS 1,25

Acessórios Inclusos:



Descrição	Perda	Calculado
AC - AMORTECEDORES - TIPO COXIM	0 mmCA	Não

CURVA DO PONTO DE OPERAÇÃO COM VAZÃO E PRESSÃO DISPONÍVEL:




Posição e Arranjo: SGSD





MODELOS	J (mm)	CAPACIDADE (Kg)
BAT I	33	10 - 70
BAT II	43	70 - 150
BAT III	53	150 - 300
BAT IV	63	300 - 500



Obs.:
1) Quando solicitado amortecedor COXIM, deve-se acrescentar no dimensional D a medida tabelada J, somente para análise de instalação do equipamento;
2) Opcional transportado separado (não montado no equipamento);

MODELO	DIMENSÕES (mm)										PESO (kg)	EMBALAGEM	
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L		L X H X C (m)	PESO (kg)
167	205	207	538	614	772	325	310	21	272	492	22	0,63 x 0,33 x 0,83	3
277	289	333	890	1000	1040	590	565	240	X	X	55	1,2 x 0,8 x 1,2	16
317	341	396	1000	1105	1245	705	680	275	X	X	76	1,3 x 0,9 x 1,3	20
377	403	473	1240	1345	1445	780	750	310	X	X	100	1,5 x 1,0 x 1,5	25
457	478	557	1480	1600	1605	895	870	355	X	X	145	1,8 x 1,1 x 1,80	35

MOTOR (220/380V - 6 PONTAS)								
POTÊNCIA (cv)	CARCAÇA MOTOR				PESO (Kg)			
	2 PÓLOS	4 PÓLOS	6 PÓLOS	8 PÓLOS	2 PÓLOS	4 PÓLOS	6 PÓLOS	8 PÓLOS
0,16	63	63	63	71	7	8	8	11
0,25	63	63	71	80	7	9	10	14
0,33	63	63	71	80	7	9	11	15
0,5	63	71	80	90S	8	12	17	19
0,75	71	71	80	90L	10	13	16	22
1	71	80	90S	90L	11	16	19	23
1,5	80	80	100L	100L	14	19	20	30
2	80	90S	100L	112M	16	23,5	29	37
3	90S	90L	100L	132M	20	27	34	65
4	90L	100L	132S	132M	23	40	42	75
5	100L	100L	132S	132M/L	31	41	62	80
6	112M	112M	132S	160M	38	46	65	110
7,5	112M	112M	132M	160M	41	52	75	120
10	132S	132S	132M/L	160L	64	72	76	127
12,5	132M	132M	160M	180M	67	81	102	156
15	132M	132M	160M	180L	72	86	125	167
20	160M	160M	160L	180L	104	138	139	190
25	160M	160L	180L	200L	111	158	180	225
30	160L	180M	200L	225S/M	126	178	227	341
40	200M	200M	200L	225S/M	213	241	244	365
50	200L	200L	225M/S	250S/M	240	267	390	436

- 3)** Pesos e dimensionais acima aproximados, podendo ter variações;
4) Ao selecionar o equipamento, deve-se somar o peso do SGSD + Motor + Embalagem, para obter o peso final;
5) Motores com tensão, frequência ou nº de pontas diferentes das especificadas na tabela de motor, devem ser solicitadas diretamente à fábrica no momento do pedido;
6) Cotas K e L disponíveis apenas para o modelo SGSD167. Demais modelos possuem aspiração totalmente aberta, conforme cotas C e G.

ID da Seleção: 60146
Pressão Estática Disponível: 15 mmCA
Vazão: 2.871 m³/h
Modelo: 317 - TITAN SGSD - COM FILTRO G4

Rev: 3
Posição e Arranjo: SGSD
Motor: 0.33cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz



TÍTULO/NOME DA OBRA				APROVAÇÃO CLIENTE:		
DATA:	REVISÃO:	ESCALA:	FOLHA Nº:	A3		
	00	S/E	1 / 1			

Informamos que ao aceitar o pedido, cotação ou orçamento o cliente concorda plenamente com as cláusulas gerais de fornecimento constantes em anexo a esse formulário.

CLÁUSULAS GERAIS DE FORNECIMENTO

A - Responsabilidade sob o Transporte de Mercadorias

Informamos que a empresa Transportadora, não tem nenhuma ligação com a Sictell/Sicflux, mesmo quando a Sictell/Sicflux é quem paga o frete. Sendo assim, o prazo de entrega estimado, é informado pela Transportadora e cabe a mesma em atender este prazo. Caso seu pedido atrase, favor entrar em contato diretamente com a Transportadora. Se o atraso persistir, favor entrar em contato com seu vendedor.

B - Política de troca/devolução de produtos

Caso o cliente realize a compra do produto errado e queira realizar a troca, será cobrada uma taxa mais despesas referente ao transporte da mercadoria. Favor entrar em contato com seu vendedor e realizar todos os passos necessários para a troca.

C - Garantia de Produtos

O produto tem ao total, somando a garantia legal e a contratual, 1 ano de garantia. Esse prazo se inicia a partir da efetiva entrega do produto. Caso você tenha adquirido um apartamento no qual foi instalado o nosso produto o prazo irá contar a partir do termo de entrega de chaves dado pela construtora.

D - Assistência Técnica

Ao nosso cliente, prestamos assistência técnica gratuita dentro do prazo de garantia se houver defeito de fabricação. Caso seja constatado que o defeito decorre de mau uso ou má instalação, ou no caso do término da garantia, serão cobrados os custos referentes ao reparo ou a troca do produto. Se o seu produto ainda está dentro do prazo de garantia, assim que recebermos sua reclamação, temos 30 dias para solucionar o seu problema. Após esse prazo, se o produto não for consertado substituíremos a peça ou restituiremos o valor pago no produto. A assistência técnica para todos os produtos é feita na sede da empresa e todos os custos de transporte são de responsabilidade do cliente.

E - Problemas de Instalação que afetem o produto

A instalação incorreta ou o uso inadequado durante reformas por exemplo pode causar avarias no produto. Nossos produtos são fabricados atendendo as exigências das normas ISO 9001 garantindo assim a verificação da qualidade e funcionamento do produto antes de saída da fábrica. Tenha cuidado na hora da instalação para não prejudicar o bom desempenho do produto. Produto com defeito ou vício decorrente de instalação incorreta e mau uso não estão cobertos pela garantia.

F - Aquisição de produtos via loja ou Distribuidor

Caso tenha adquirido seus produtos através de uma loja ou distribuidor, entre em contato conosco, com a Nota Fiscal de compra em mãos. Você tem um ano, somando-se o prazo legal mais o contratual, para reclamar de defeitos ou vícios de fabricação.

G - Veja como proceder nas seguintes situações:

Mudança de endereço, endereço incorreto informado na compra ou indisponibilidade para receber o produto no endereço de entrega: Informe o novo endereço o mais rápido possível para evitar tentativas de entregas em endereços incorretos por parte da transportadora. A tentativa de entrega é feita uma única vez. Não sendo realizada a entrega em razão de mudança de endereço, endereço incorreto ou indisponibilidade para recebimento pelo responsável, os custos de transporte e armazenamento do produto passam a correr por conta do cliente.

H - Avarias no ato da entrega

É OBRIGATÓRIA a verificação de todos os produtos no ato recebimento da mercadoria, tal como quantidade de peças e qualquer tipo de avaria que possa existir no ato do recebimento. Verificando que boa parte da mercadoria possui avarias, o que impossibilita o seu uso, recomendamos RECUSAR todo o lote, escrevendo atrás na nota o ocorrido. No caso de apenas uma parte da mercadoria estar avariada, o que possibilita o uso de parte dela, É OBRIGATÓRIO escrever atrás do canhoto o ocorrido.

I - Informação de Imposto DIFAL - Diferença de Alíquota do ICMS.

É de responsabilidade do cliente qualquer informação de imposto DIFAL, essa informação deverá vir por escrito. Cliente precisa informar no ato do fechamento do pedido se o CNPJ de faturamento é Contribuinte de ICMS ou não Contribuinte de ICMS. Caso o cliente não informe, podemos aceitar informação do instalador desde que por escrito, porém serão Co-responsáveis em caso problemas futuros.

O procedimento acima é OBRIGATÓRIO para que a transportadora responsabilize-se pelos danos, pois caso o dano não seja informado por escrito no canhoto a mesma não arcará com nenhum prejuízo.

Sendo assim, a SICTELL/SICFLUX só aceitará reclamações de peças danificadas, quando a avaria for mencionada no canhoto, o que possibilitará recorrer a transportadora para reaver o prejuízo.

Em casos de reclamação de peças danificadas, que não foram devidamente relatadas POR ESCRITO no canhoto de recebimento, a SICTELL/SICFLUX não arcará com nenhuma troca ou qualquer tipo de substituição das peças.

Em caso de frete CIF o pagamento será de total responsabilidade do cliente, caso haja qualquer tipo de problema relacionado a dívida de pagamento de impostos junto a Receita, se a mesma for retida por algum desses motivos na fiscalização entre estados (aduana), gerando atrasos de entrega e cobrança de diárias da transportadora, será imediatamente revertida a cobrança do frete.