


COBERTURA TÉCNICA - COMUNICAÇÃO VISUAL		
Nº	Descrição	QUANT.
PP2 06	PLACA "COBERTURA TÉCNICA" EM CHAPA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25mm (360mm x 160mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, TEXTOS E GRAVADOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEVIÇÃO COM TINTA UV	1

COBERTURA TÉCNICA- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INCÊNDIO		
Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.
PAD 04	PLACA DE RISCO SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS EM AÇO GALVANIZADO ø=1,25mm (300mm x 200mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR AMARELO, PICTORGRAMA E TEXTO EM IMPRESSÃO EM SILKSCREEN COM TINTA AUTOMOTIVA PRETO FOSCO	2
PEP 001	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA À ESQUERDA EM AÇO GALVANIZADO ø=1,25mm (262mm x 126 mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR VERDE, PICTORGRAMA EM IMPRESSÃO EM SILKSCREEN COM TINTA GLOW BRANCO LUMINESCENTE	1
PEP 002	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA À DIREITA EM AÇO GALVANIZADO ø=1,25mm (262mm x 126 mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR VERDE, PICTORGRAMA EM IMPRESSÃO EM SILKSCREEN COM TINTA GLOW BRANCO LUMINESCENTE	1

NOTAS

1. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR A OBRA;

2. PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS ÍCONES E LEGENDAS, AS PRANCHAS DEVEM SER IMPRESSAS COLORIDAS.



REV.	DESCRIÇÃO	DATA
D	Revisão conforme relatório de avaliação de 24/08/23	25/09/23
C	Revisão conforme relatório de avaliação de 26/04/23 e inserção de código Fiocruz	15/08/23
B	Revisão conforme relatório de avaliação de 28/03/23	20/04/23
A	Emissão inicial	06/03/23



Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz		PROJETO/UNIDADE PRÉDIO SEDE CAMPUS MARÉ COGIC		SETOR EDIFICAÇÃO	
OBJETIVO REFORMA	CAMPUS MARÉ	Nº DA META 2023.02.23.04	O.E./O.R. 2021-015	CÓDIGO DA PRANCHA - GED DES-P06-PE-DIS-001-143-N11-101-R03	DATA 06/03/2023
TÍTULO DA PRANCHA COBERTURA TÉCNICA - PLANTA DE SINALIZAÇÃO				ARTIST R111584934R02CT001	
COORDENADOR DA META CELSO GIRAFÁ		RESPONSÁVEL TÉCNICO CELSO GIRAFÁ		EQUIPE ADRIANA PRIMO, FILIPE CHILE E RAFAEL BASTOS	

ORÇAMENTO DO PROJETO

ORÇAMENTO DO PROJETO