

Endereço: Av. dos Autonomistas, 900 - 21º Andar, Conj. 2104
Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Preparado Por: João Victor
Telefone: (11) 3683-3983 / (11) 4705-8575
WhatsApp: (11) 99739-0017
E-mail: comercial@grupotorquatos.com.br

Data 24/06/2025
Nº Orçamento 46124
Validade da Proposta 15 (Quinze) dias
Produto Divisória Articulada ArtFold

Parceiros:



Cliente:

Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz
Obra: Prédio Sede Campus Maré Cógic
Local da Obra: Av. Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, 21040-360
Contato: Camila Marques Dias
Telefone: (21) 97005-0710
E-mail: camila.marques@fiocruz.br

Produto	Altura (m)	Largura (m)	Quantidade	Und.	Valor Unitário	Total
Divisória Articulada Acústica ArtFold	2,63	7,41	19,49	M²	R\$ 2.175,00	✓ R\$ 42.387,05
Divisória Articulada Acústica ArtFold	2,63	7,41	19,49	M²	R\$ 2.175,00	✓ R\$ 42.387,05
Total			38,98	M²		R\$ 84.774,11

Condições de Pagamento:

50% após fechamento do orçamento (Boleto Bancário);
40% após 50 (Cinquenta) dias da aprovação do orçamento (Boleto Bancário);
10% após 70 (Setenta) dias da aprovação do orçamento (Boleto Bancário).

Entrega e Montagem:

Após aprovação do projeto, 45 (Quarenta e Cinco) dias para entrega do material na obra e 10 (Dez) dias para instalação do material.

Garantia:

5 (Cinco) anos contra defeitos de fabricação ou instalação, exceto constatação de mal-uso.

Frete e Instalação	R\$ 6.813,01
Total	R\$ 91.587,12

Divisória Articulada Acústica ArtFold

Painel: Estrutura interna em tubos quadrados de aço galvanizado (25x25mm) com pintura anticorrosiva, com tratamento acústico interno e acabamento externo em MDF de 15mm de espessura em cada lado. As laterais possuem acabamento com perfis de alumínio tipo macho e fêmea com pintura eletrostática epóxi pó na cor a definir (**opções: branco ou preto**) e borrachas de PVC (policloreto de vinil) para garantir a vedação, absorção de impacto e isolamento acústico.

Modulação: Modulação horizontal entre **750mm e 925mm**, altura sob medida conforme projeto, podendo cegar até **12.000mm**, e espessura final de **100mm**, determinada pelas propriedades acústicas.

Trilho e Roldanas: Trilho extrusado em alumínio estrutural, **liga 6351-T6**, com um peso de aproximadamente **5,783kg/ml** e com pintura eletrostática epóxi na **cor branca**, fixado diretamente na laje. Cada painel é sustentado por um **conjunto único** de roldanas, composto por sistema de pista dupla em nylon de alta resistência, suportando cargas de até **600kg**.


Tratamento Acústico: Constituído por dupla placa de **gesso acartonado** acústico de **12,5mm** e dupla camada de manta de **lã de pet** com densidade de **64Kg/m³**, resultando em atenuação sonora de até **50 decibéis** em 1000 Hz (com laudo atestado pelo IPT).

Acabamento Externo: Ambos os lados são revestidos em **MDF Cru** com de **15 mm** de espessura e acabamento em **Formica**, na cor **Prattan Texturizado**.

Acionamento: Sistema interno e manual, tipo **½ volta**, acionado por **chave removível**, que permite a projeção de perfis superiores e inferiores em alumínio, proporcionando pressão vertical de **80Kgf** para aderência e **vedação dos painéis junto ao trilho e ao piso**.

Estrutura de Fixação: O trilho é fixado diretamente na laje, viga ou estrutura metálica com uso de parafusos e chumbadores, conforme projeto executivo. Em **vãos maiores que 30cm**, será necessária uma **estrutura auxiliar** (não inclusa neste orçamento) para nivelamento com o forro.

Peso: Todo o sistema de divisória articulada acústica **ArtFold** possui peso aproximado de **48kg/m²**.



Observações Gerais e Condições de Fornecimento

- 1.** Orçamento foi elaborado conforme projetos e informações fornecido pela contratante. A quantidade de módulos e suas modulações podem ser alteradas conforme medidas aferidas in loco, descontos de fabricação e tamanho dos elevadores.
- 2.** O valor total do orçamento inclui fornecimento, transporte, montagem, impostos e todos os recursos necessários para execução do projeto.
- 3.** O pedido será confirmado mediante assinatura e carimbo do orçamento, além da confirmação do pagamento de sinal.
- 4.** Os produtos são fabricados sob medida, sendo impossível o cancelamento total ou parcial. Clausulas ou argumentações contrárias não serão consideradas.
- 5.** O prazo de entrega e montagem será iniciado após a aprovação do projeto executivo.
- 6.** O Grupo Torquatos não realiza serviços de recorte aberturas e fechamentos em forros e/ou sancas existentes, eventuais deslocamentos de dutos, luminárias e itens que impeçam a execução do serviço, além de não realizar pintura e/ou fornecimento de materiais para o mesmo. Tais serviços são de responsabilidade da contratante e não está incluso no orçamento.
- 7.** Caso haja a necessidade de andaimes, os mesmos serão de responsabilidade do contratante.
- 8.** Os elevadores deverão estar disponíveis para o transporte vertical, no caso de não existirem ou a mercadoria não couber, o transporte vertical ficará de responsabilidade da contratante, salvo exceções previamente indicados.
- 9.** A Torquatos não se responsabiliza por serviços de instalação, consertos ou remanejamento executados por empresas não autorizadas, cancelando a garantia automaticamente.
- 10.** A não entrega dos produtos por inadequação do local ou por atrasos ocorridos na obra por parte da contratante, não alterará os prazos de pagamento inicialmente formalizados nesta proposta, além da contratante se responsabilizar por armazenar os produtos no local da obra.
- 11.** O nível de isolamento acústico das divisórias depende do modelo adquirido, além das condições do ambiente aonde serão instaladas.
- 12.** Caso haja a necessidade de estrutura auxiliar para vãos maiores de 30cm, o mesmo será discutido e orçado a parte. Caso a execução da mesma seja feita por terceiros, deverá seguir as orientações técnicas do Grupo Torquatos.
- 13.** Fica a cargo da contratante o fechamento do septo acústico e demais vãos, para garantir a acústica das divisórias.

Dados Cadastrais

Caro Sr. Cliente, caso esteja de acordo com a proposta apresentada acima, favor preencher os campos abaixo:

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Inscrição Estadual: _____

Endereço de Faturamento: _____

Responsável Legal da Contratante: _____

CPF do Responsável Legal: _____

Responsável da Obra: _____

Autorizamos o fornecimento dos produtos e serviços conforme descritos acima e concordamos com todas as normas e condições contidas nesta proposta

Aprovado por: _____ Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo

Obrigado por escolher a Torquatos!