


- [illegible]

## NOTAS PARA SISTEMA DE CFTV

- 5 - AS CÂMERAS DO SISTEMA DE CTV DEVEM TER ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA REDE ELÉTRICA (POT) DO PRÉDIO.
- 6 - TODA CÂMERA DE VÍDEO DEVE UTILIZAR UMA CAIXA DE PASSAGEM SEPARADA DA CÂMERA - DEVEM SER DO MODELO VIOU DA INTERLABS OU SIMILAR.
- 7 - OS MODELOS PRECISAM SER DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA INTERNA E EXTERNA AO PRÉDIO FORMAS ESPECIFICADAS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. CÂMERAS COM FUNÇÃO PLOI, FULLIR, FABRICANTE INTELÍGEBRA. PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DEVEM SE UTILIZAR OS MODELOS INDICADOS OS SEUS LUGARES.
- 8 - A INFRAESTRUTURA PARA DISCIPLINA DE CTV (MATERIAIS E ENCAMINHAMENTO) ESTÁ INDICADA NA DISCIPLINA DE VOLT E DRENAÇÃO.
- 9 - VERIFICAR PRANCHA DE DETALHES DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES.
- 10 - O CABO DE REDE PARA CÂMERAS NÃO DEVEM SER CONECTADOS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. A CONDIÇÃO É REDE LÍQUIDA COM UM PATCH CORD ENTRE O EQUIPAMENTO DE REDE E O CORDÃO DE REDE PARA CÂMERAS. A CONDIÇÃO DEVERÁ SER FEITA DENTRO DA CÂMERA, COMO TAMBÉM O CONECTOR BIAO SER NUNCA (CERTIFICADO)

OBS.: TODAS AS CÂMERAS DEVERÃO SER INSTALADAS À 225CM DO PISO ACABADO, SALVO INDICAÇÕES EM CONTRÁRIO;

## NOTAS DE IDENTIFICAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA



E	ALTERAÇÃO DA BASE DE ARQUITETURA			28/03/2023
D	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS			26/02/2023
C	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS			10/02/2023
B	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS			22/01/2023
A	MISSÃO INICIAL			06/01/2023
REV.	DESCRIÇÃO	APPROVADO POR	DATA	
<b>FOCO</b> Engenharia e Planejamento - Consultoria		Nº PROCESSO <b>ENR-014-FPO-21-2 LO</b> COVENIN: COVENIN 07/2019 Daniel V. M. de Souza	Nº DO CONTRATO <b>RC Nº 100993943</b> REALIZADO CONTRATO: SARE Cláudio Carneiro Antunes	
<b>COGIC</b> Ministério da Saúde <b>PONORP</b> Punicação Operante Onco		NOME DO PROJETO: <b>Centro de Referência Prof. Hélio Fraga</b> JATAI Raio X e Farmácia		
QUANTO AO ANÁLISE	CARTELA	Nº PROCESSO	Nº DA META	Q/E ORÇ
HTL2A03E	PAV. HÉLIO FRAGA	712	2024.005	2022.02.06.01
Tipo de Projeto / SUPORTE DE PROJETO	OBJETIVO	FAZ	ESCALA	ESCALA
Projeto Executivo	AMPLIAÇÃO/REFORMA	Projeto Executivo	VISTA	
TÍTULO DA PROPOSTA				
<b>PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES – TÉRREO E 1º PAVIMENTO PLANTA BAIXA DE POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS</b>				
RESPONSABILIDADE TÉCNICA		Nº REGISTRO		
Cláudio Carneiro Antunes		Daniel V. M. de Souza		
CNPJ		MATRÍCULA		
FOCO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.		A183941-1 CAU-RJ		

TEL 003